C5A

DEMOUNTABLE CONICAL PILLAR (WITH WASHER AND SCREW)

FÜHRUNGSSÄULE MIT KONISCHEM SCHAFT (MIT SCHEIBE UND SCHRAUBE) | *COLONNA CONICA (COMPLETA DI RONDELLA E VITE)*

DIN 9825 / ISO 9182-4 / ~ AFNOR

Material: 1.7131
Hardness: 61÷63 HRC
Execution: superfinished

• STOCK ◊ DAYS 12

3D-CAD

HOW TO ORDER
C5A * D1 * L1 * L3 (C5A168228)



D1	D5	S	M	WASHER	BUSH (UPON REQUEST)	L3	L	L1														
								82	95	100	112	125	140	160	180	200	224	250	280	315	355	400
16	18	3	M6	R5730183	BEAC39	28	100	◊														
							113		◊													
							130				◊											
							143					◊										
19 - 20	22			RC5A22	BEAC BEAC39	38	126			◊												
							138				◊											
							151					◊										
							166						◊									
							186							◊								
							206								◊							
							226									◊						
24 - 25	25		M8	RC5A25	BEAC	35	123			•												
							135				•											
							148					•										
							163						•									
							183							•								
							203								•							
							223									•						
							247										•					
							273											•				
25		4		R5730254	BEAC39	45	158					◊										
							193							◊								
							213								◊							
							233									◊						

to be continued.....

C5A

DEMOUNTABLE CONICAL PILLAR (WITH WASHER AND SCREW)

FÜHRUNGSSÄULE MIT KONISCHEM SCHAFT (MIT SCHEIBE UND SCHRAUBE) | *COLONNA CONICA (COMPLETA DI RONDELLA E VITE)*

DIN 9825 / ISO 9182-4 / ~ AFNOR

Material: 1.7131
Hardness: 61÷63 HRC
Execution: superfinished

• STOCK
◊ DAYS 12

3D-CAD

HOW TO ORDER
C5A * D1 * L1 * L3 (C5A168228)



.....continue

D1	D5	S	M	WASHER	BUSH (UPON REQUEST)	L3	L	L1													
								82	95	100	112	125	140	160	180	200	224	250	280	315	355	400
30 - 32	32	3	M8	RC5A32	BEAC	48	145				•											
							158					•										
							173						•									
							193							•								
							213								•							
							233									•						
							257										•					
							283											•				
							313												•			
32		4		R5730324	BEAC39	61	186						◊									
							206							◊								
							226								◊							
							270										◊					
38 - 40	40	5		RC5A40	BEAC	48	158					•										
							173						•									
							193							•								
							213								•							
							233									•						
							257										•					
							283											•				
							313												•			
							348													•		
40		4		R5730404	BEAC39	61	206							◊								
							226								◊							
							270										◊					
							296											◊				

D1	D5	S	M	WASHER	BUSH (UPON REQUEST)	L3	L	L1														
								82	95	100	112	125	140	160	180	200	224	250	280	315	355	400
48 - 50	50	5	M10	RC5A50	BEAC	58	180						•									
							200							•								
							220								•							
							240									•						
							264										•					
							290											•				
							320												•			
							355													•		
							395														•	
50				R5730505	BEAC39	78	260									◊						
							310											◊				
							340												◊			
							375													◊		
60 - 63	63	6	M12	RC5A63	BEAC	69	211							•								
							231								•							
							251									•						
							275										•					
							301											•				
							331												•			
							366													•		
							406														•	
63				R5730636	BEAC39	77	237								◊							
							257									◊						
							307											◊				
							337												◊			
							372													◊		
						97	327											◊				
							392													◊		
							432														◊	
							477															◊